

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANIFLOW

Rev.4 Fecha de Emisión: 21/12/15

PRODUCTO: SULFATO CUPROCALCICO 10% SC (Cu 10% p/p =124 g/l = 12,4% p/v)

Nombre Comercial: MANIFLOW

Suspensión Concentrada preparada para su uso.

Fungicida a base de cobre: Sulfato de cobre neutralizado con cal (Caldo

Bordelés).

FABRICANTE: MANICA S.p.A.

Via All'Adige, 4 38068 ROVERETO (Trento) – Italy

Tel. +39/0464/433705 Fax. +39/0464/437224

E-mail: info@manica.com

COMERCIALIZACIÓN: MANICA COBRE, S.L.

Llacuna, 166 08018 - Barcelona

Tel. +34 93 309 21 35

E-mail: info@manicacobre.com

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Punto de fusión: No disponible / Se descompone a más de 200 °C

Comportamiento en el agua: Forma una dispersión estable

Olor: Sin olor

Densidad aparente: 1240 g/l aprox.

ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Sólo los parámetros especificados en esta sección (Especificaciones Físicas y Químicas) serán referenciados en el certificado de análisis.

Caracteristica	Método	Valor Típico	Valor Límite
Apariencia Contenido Cu (%) pH (solución de agua 1%)	Sensorial MA-009 MA-010	Suspensión líquida azul claro a azul 9.5 – 10.5 7 – 8.5	10 ± 1.0 6 – 9.5
Impurezas Principales: Pb (ppm) As (ppm) Cd (ppm)	MA-018 MA-018 MA-018	15 - 30 1 - 3 1 - 3	Max. 50 Max. 10 Max. 10

OTRA INFORMACIÓN:

- ✓ Este producto puede ser usado en la agricultura ecológica conforme al Reglamento de la Unión Europea nº 834/2007
- ✓ Nº de Registro de Productos Fitosanitarios en España : 25.251

EMBALAJES DISPONIBLES

- ✓ Politainer de 10 lts (Caja de cartón con embalaje de polietileno de baja densidad en el interior)
- ✓ Garrafa de 5 lts dentro de cajas de 10 lts cada una