

MANAMID

FUNGICIDA

A BASE DE
CIAZOFAMIDA
PARA VID,
TOMATE Y
PATATA.



manica[®]

MANAMID

EFFECTIVO, VERSÁTIL
Y SEGURO

LA MOLÉCULA

MANAMID contiene 100 g/l de ciazofamida pura, una molécula representativa del grupo de los ciano-imidazoles (grupo FRAC C4). Interfiere en la actividad del complejo mitocondrial III actuando en la inhibición del citocromo bc-1. Actualmente, se excluyen resistencias cruzadas con Qol y otras familias químicas. Riesgo de resistencia media, se recomienda alternarlo con otros productos con diferentes mecanismos de acción. **Actividad por contacto con modo de acción preventiva.**

FORMULACIÓN VERDE

MANAMID contiene coformulantes respetuosos con el medio ambiente. Su clasificación es muy favorable y en línea con las directivas de producción integrada, permitiendo así la realización de estrategias bajas en residuos.




CULTIVOS

VID:

Una sola aplicación por campaña. Se puede aplicar desde primeras hojas desplegadas hasta cosecha. **Es recomendable mezclar el producto con cobre u otros fungicidas multi-site y alternarlo con** productos de diferente modo de acción.

TOMATE Y PATATA:

Se pueden realizar hasta **6 aplicaciones por campaña**. La protección óptima se obtiene con 2-3 tratamientos durante las etapas iniciales del desarrollo. En mezcla con productos bactericidas (cobre) o sistémicos 2-3 tratamientos durante la fase de desarrollo de tubérculos o frutos.



CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	Nº APLICACIONES MÁXIMAS	INTERVALO ENTRE TRATAMIENTOS
PATATA	Phytophtora (<i>Phytophtora infestans</i>)	0,8 L/ha	6	5
TOMATE (aire libre e invernadero)	Phytophtora (<i>Phytophtora infestans</i>)	0,8 L/ha	6	7
VID	Mildiu	0,9 L/ha	1	-

RESISTENCIA AL LAVADO

MANAMID presenta una excepcional resistencia al lavado; una hora después de la aplicación, el producto se fija a la cera de hojas y frutos, asegurando una protección excelente. Una vez aplicado **puede soportar hasta 50 mm* de agua**, especialmente en cultivos hortícolas.
(*Esta cifra depende de la intensidad de las precipitaciones).

SELECTIVIDAD

El producto es selectivo en todos los cultivos y variedades analizadas. También es respetuoso con la fauna auxiliar: **MANAMID** no presenta toxicidad con polinizadores ni ácaros depredadores. Especialmente indicados los tratamientos para tomate en floración.

MISCIBILIDAD

El producto es compatible con la mayoría de productos comerciales, incluidas la siguientes substancias activas:

FUNGICIDAS:

azoxistrobin, benalaxyl-m, cimozanil, dimetomorf, folpet, fosetyl aluminio, fosfonato de disodio, fosfonato de potasio, metalaxyl-m, metiram, penconazol, cobre, azufre y Limocide.

INSECTICIDAS:

abamectina, deltametrina, lambda-cihalotrin.



www.manicacobre.com

Manica Cobre S.L.
Llacuna 166
08018 - Barcelona
Teléfono 93 309 21 35
info@manicacobre.com



manica[®]