

# GUÍA MANICA CÍTRICOS

ESTADOS FENOLÓGICOS											
											
Yema en latencia	Aparición de botones	Desborre (se ve la corola)	Inició floración (Se ven los estambres)	Flor abierta	Caída pétalos	Fruto cuajado / Cierre del cáliz	Fruto 40% desarrollado	Envero	Maduración	Recolección	Reposo vegetativo

Enfermedades	Aguado ( <i>Phytophthora spp.</i> )		MANIFLOW	
			OSSIRAME 30 WP - OSSIRAME 35 WG - OSSIRAME 50 WP	
			CALDO MANICA 20 WG - POLTIGLIA 20 WP	
	Mancha marrón ( <i>Aternaria alternata</i> )		MANIFLOW	
			OSSIRAME 35 WG - OSSIRAME 50 WP	
			CALDO MANICA 20 WG - POLTIGLIA 20 WP	

Para ampliar la información sobre las dosis, mezclas y cualquier otra cuestión, póngase en contacto con nuestro distribuidor de la zona o con el servicio técnico.

Manica cobre S.L | Llacuna 166 | 08018 Barcelona Spain | +34933092135 | info@manicacobre.com | [www.manicacobre.com](http://www.manicacobre.com)



# GUÍA MANICA CÍTRICOS

## ESTADOS FENOLÓGICOS



Plagas	ESTADOS FENOLÓGICOS												
	Yema en latencia	Aparición de botones	Desborre (se ve la corola)	Inicio floración (Se ven los estambres)	Flor abierta	Caída pétalos	Fruto cuajado / Cierre del cáliz	Fruto 40% desarrollado	Envero	Maduración	Recolección	Reposo vegetativo	
<b>Araña roja</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> )													LIMOCIDE
<b>Pulgón</b> ( <i>Aphis</i> )													ASSET FIVE
													METEOR
<b>Cotonet</b> ( <i>Planococcus citri</i> )													LIMOCIDE
<b>Mosca blanca</b> ( <i>Aleurothrixus floccosus</i> )													LIMOCIDE
													ASSET FIVE
													METEOR
<b>Moasca del mediterraneo</b> ( <i>Ceratitis capitata</i> )													METEOR
<b>Pijo rojo de california</b> ( <i>Aonidiella aurantii</i> )													METEOR
													LIMOCIDE
<b>Trips</b> ( <i>Pezothrips kellyanus</i> )													METEOR
													LIMOCIDE
<b>Cicadélidos</b> ( <i>Cicadellidae</i> )													LIMOCIDE

Para ampliar la información sobre las dosis, mezclas y cualquier otra cuestión, póngase en contacto con nuestro distribuidor de la zona o con el servicio técnico.

# GUÍA MANICA CÍTRICOS

ESTADOS FENOLÓGICOS											
											
Yema en latencia	Aparición de botones	Desborre (se ve la corola)	Inició floración (Se ven los estambres)	Flor abierta	Caída pétalos	Fruto cuajado / Cierre del cáliz	Fruto 40% desarrollado	Envero	Maduración	Recolección	Reposo vegetativo

Bioestimulantes	Portector solar									MANISOL / MANISOL ZERO / CLE'FLO		
	Floración y cuajado			TIYATI								
	Estimulación defensas y estrés abiótico		VITELICE P									

Correctores	Corrector hierro		ABIES Fe								
	Corrector micros		ABIES Mix								
	Corrector calcio		ABIES Ca								
	Corrector cobre		FERTICUS 3 - FERTICUS ZEO - ABIES Cu								

Para ampliar la información sobre las dosis, mezclas y cualquier otra cuestión, póngase en contacto con nuestro distribuidor de la zona o con el servicio técnico.