

GUIA MANICA TOMATE

ESTÁDIOS FENOLÓGICOS



| Doença | Doença | Estádios Fenológicos | | Tratamento | Observações |
|---|--------|----------------------|---|-------------------|-------------|
| | | 1 | 2 | Tratamento | |
| Mildio (<i>Phytophthora infestans</i>) | | | | MANIFLOW | |
| | | | | OSSIRAME 70% FLOW | |
| | | | | CURAME 25 WG | |
| | | | | CURAME POLTIGLIA | |
| | | | | MANAMID 100 SC | |
| | | | | KITOMANI | |
| Bacteriose (<i>Pseudomonas syringae</i>) | | | | OSSIRAME 70% FLOW | |
| | | | | KITOMANI | |

Para mais informações, sobre doses, misturas, ou qualquer outra questão, contacte com o nosso distribuidor da sua zona, ou com o nosso serviço técnico

GUIA MANICA TOMATE

ESTÁDIOS FENOLÓGICOS



| Pragas | Praga | Estádios Fenológicos | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | Germinação | Desenvolvimento de folha | Formação de rebentos laterais | Aparência dos órgãos florais | Floração | Vingamento | Frutos em crescimento | Maturação | Colheita |
| Pragas | Afídio (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) | | METEOR | | | | | | | |
| | Lagarta do tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>) | | METEOR | | | | | | | |
| | Nóctuas (<i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Agrotis segetum</i> , <i>Agrotis ipsilon</i>) | | METEOR | | | | | | | |
| | Mosca branca (<i>Trialeurodes vaporarioru</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) | | METEOR | | | | | | | |
| | | | LIMOCIDE | | | | | | | |
| Tripes (<i>Frankliniella occidentalis</i>) | | METEOR | | | | | | | | |

| Bioestimulantes | Bioestimulante | Estádios Fenológicos | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|---------------------------------|-----------|----------|--|
| | | Germinação | Desenvolvimento de folha | Formação de rebentos laterais | Aparência dos órgãos florais | Floração | Vingamento | Frutos em crescimento | Maturação | Colheita | |
| | | Protector solar | | | | | | MANISOL / MANISOL ZERO / CLE'LO | | | |
| | | Biprotetor | | MANISOL | | | | | | | |
| | | Floração e vingamento de frutos | | | | TIYATI | | | | | |
| Estimulação das defesas e stress abiótico | | | | VITELICE P | | | | | | | |
| Coloração dos frutos | | | | | | | VIVAFLASH | | | | |

Para mais informações, sobre doses, misturas, ou qualquer outra questão, contacte com o nosso distribuidor da sua zona, ou com o nosso serviço técnico

GUIA MANICA TOMATE

ESTÁDIOS FENOLÓGICOS



| Corretores | Deficiência | Estádios Fenológicos | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | Germinação | Desenvolvimento de folha | Formação de rebentos laterais | Aparência dos órgãos florais | Floração | Vingamento | Frutos em crescimento | Maturação | Colheita |
| Corretor de deficiência de cobre | | | | FERTUS ZEO | | | | | | |
| | | | | FERTICUS HYDRO 50 WG | | | | | | |
| | | | | FERTICUS 700 | | | | | | |
| | | | | FERTICUS 50 WP/WG | | | | | | |
| Corretor de deficiência de cobre enxofre e manganês | | | FERTICUS 3 | | | | | | | |
| Corretor de deficiência de cálcio | | | | | ABIES Ca | | | | | |
| Corretor de deficiência de micros | | | ABIES Mix | | | | | | | |
| Corretor de deficiência de ferro | | | | ABIES Fe | | | | | | |

Para mais informações, sobre doses, misturas, ou qualquer outra questão, contacte com o nosso distribuidor da sua zona, ou com o nosso serviço técnico